



# Acupuntura e Ozônioterapia no alívio da dor sacro-ilíaca



Carla Leal Pereira  
Anestesiologia e Clínica de Dor

Abril 2010 - São Paulo

# Sacroilíte



Foto 1

- Processo inflamatório não-infeccioso das articulações sacro-ilíacas;
- Diag. Clínico dependendo da confirmação por imagem;

## Pontos de Acupuntura

- Pontos utilizados em 8 pacientes tratados em consultório:
- R3 e R7 : Tonifica rins e ossos, reduz a dor lombar e parestesia de membros.



# Pontos de Acupuntura

- IG4 : ponto principal contra dores, ponto de anestesia;
- VG8 : sedação, tensões, dores na musculatura;



# Pontos de Acupuntura

- Ponto extra EX-DC2 –Jiaji : Dor e afecções de coluna vertebral;
- BP5 e BP10: Doenças articulares, parestesias, dor e inflamação nos quadris;



# Pontos de Acupuntura

- B31: queixas na região lombar e sacral, paresias em membros inferiores;
- B23: Afecções ósseas, lombares e sacrais;



# Ozônioterapia



Errado



Certo



# Ozônioterapia






# Ozônioterapia



*Obrigada*



[www.meddor.com.br/](http://www.meddor.com.br/) atendimento@meddor.com.br  
[www.congressoincuba.com](http://www.congressoincuba.com) de 28 de junho à 1º de julho de 2010